



#### 工业级收发器系列

DIN导轨式安装 非网管型工业光纤收发器

- ●支持1路百/千兆光、1/2路百/千兆电或1路百/千兆SFP
- 输入电压:9~36VDC
- 支持-40~85°C宽温工作










专注研发、生产工业通讯网络产品


## 产品简介

工业级收发器系列产品为非网管型工业光纤收发器。该产品提供8款产品可供选择,支持百兆光口、百兆电口、千兆光口、千兆电口、百兆SFP、千兆 SFP 可选,采用 DIN 导轨式安装方式,能满足不同应用现场的需求。

硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,通过符合行业标准的严格测试,能够适应对EMC有严酷要求的工业现场环境,可广泛应用于智能电网、轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等工业领域。

## 外观尺寸





# 产品规格

10Base-T, 遵循 IEEE 802.3

100Base-TX 和 100BaseFX, 遵循 IEEE 802.3u

1000Base-X, 遵循 IEEE 802.3z 标准和协议

1000Base-T, 遵循 IEEE 802.3ab

流控,遵循 IEEE 802.3x

百兆电口:10/100Base-T(X), RJ45, 自动流速控制, 全/半双工模式,

MDI/MDI-X 自动侦测

百兆光口:100Base-FX, SC/ST/FC 可选

千兆电口:10/100/1000Base-T(X), RJ45, 自动流速控制, 全/半双工

模式, MDI/MDI-X 自动侦测

千兆光口:1000Base-FX, SC/ST/FC 可选

百兆 SFP:100Base-FX SFP 插槽

千兆 SFP:1000Base-FX SFP 插槽

#### 指示灯 接口指示灯、电源指示灯

接口

交换属性

RCFY-IMC-1F1T、RCFY-IMC-1F2T

·MAC 地址:1K

·背板带宽:1G

·传输方式:存储转发

RCFY-IMC-1F1TG、RCFY-IMC-1F2TG

·MAC 地址:2K

·背板带宽:10G

·传输方式:存储转发

电源 双电源:9~36VDC,4芯5.08mm间距接线端子

功耗	型号	空载	满载
	RCFY-IMC-1F1T	0.5W	1.0W
	RCFY-IMC-1F2T	0.5W	1.0W
	RCFY-IMC-1F1TG	0.5W	1.5W
	RCFY-IMC-1F2TG	0.5W	1.5W

工作温度:-40~85°C

工作环境 存储温度:-40~85°C

相对湿度:5%~95%(无凝露)

外壳:IP40 防护等级,金属外壳

机械结构

安装:DIN 导轨式安装

尺寸:32.5mm\*103mm\*76mm

IEC61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 3

·空气放电: ±8kV

·接触放电:±6kV

IEC61000-4-4(EFT, 电快速瞬变脉冲抗扰度), Level 3

·电源: ±2kV

·信号:±1kV

行业标准

IEC61000-4-5 (Surge, 浪涌冲击抗扰度), Level 3

·电源:差模±1kV,共模±2kV

·信号:差模±1kV,共模±2kV

冲击:IEC 60068-2-27

自由落体:IEC 60068-2-32

振动:IEC 60068-2-6

认证 CE、FCC、RoHS

质保 5年

- 深圳融创飞宇,专注研发、生产工业通讯网络产品的高科技公司,以技术创新为主导,敏锐把握行 业的需求,致力成为一流的光纤通讯专家,向客户提供稳定性高且具成本效益的光纤以太网交换机解 决方案。
- 主要生产:百兆/千兆光纤收发器、光纤交换机、工业以太网光纤收发器、工业以太网交换机系列、 光模块、全数字视音频光端机等光通信、安防监控类产品,并可提供OEM(ODM)服务。
- 公司拥有标准的8000平方米工业厂房,在越南拥有2000平方米工业广房。整套的测试老化设备, 完善的生产工艺和严格的检验流程,并拥有充足的库存,保证了产品的高可靠性和快速的市场反应能 力。



#### ◀ 扫码查看官方网站,了解更多产品信息

官方网站:www.flyindata.com.cn

电话:0755-21013309 | 0755-21012553 | 0755-23765009

深圳工厂地址:深圳市龙华区大浪南路德利威工业区1-4楼

越南工厂地址:Factory B3-5, Lot 5, Cam Dien-Luong Dien Industrial Park,Luong Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province.